

2017

COLLECTIONS

- 68 AMBIENTI
- 72 ANTICA
- 16 AXE
- 86 CHENE
- 42 ECO-STONE
- 60 ETRO
- 20 INSIEME
- 4 LAND
- 92 MARMO
- 84 NAUTILUS
- 74 NEW ROCK
- 76 OIKOS
- 30 PIETRE NATURALI
- 10 REGIO
- 80 SOKIO-OIKOS
- 88 TIGLIO
- 52 TRACCIA
- 90 VERSAILLES



CASABELLA

CASABELLA CERAMICHE È UN MARCHIO DI CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA SPECIALIZZATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI DA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PER INTERNI, ESTERNI E SPAZI PUBBLICI. PRESENTE SIA SUL MERCATO ITALIANO CHE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, CASABELLA È UN PROGETTO CERAMICO FONDATA SU VALORI COME PASSIONE, COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ. CASABELLA CERAMICHE PUÒ CONTARE SU UNA GAMMA PRODOTTI COMPLETA E ARTICOLATA, FRUTTO DI UN ATTENTO LAVORO DI RICERCA SULLE ESIGENZE DEL MONDO DELLE COSTRUZIONI E DELL'INTERIOR DESIGN, NELLA QUALE SI ALTERNANO COLLEZIONI ESTETICAMENTE VICINE ALLA TRADIZIONE CERAMICA E ALTRE DAL DESIGN DECISAMENTE PIÙ CONTEMPORANEO. CASABELLA È COSÌ IN GRADO DI SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA DEI MERCATI A LIVELLO DI COLORE, FINITURA, FORMATO E STILE, ARREDANDO AL MEGLIO TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA E SPAZI PUBBLICI.



CASABELLA CERAMICHE IS A "CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA" BRAND SPECIALIZED IN THE COMMERCIALIZATION OF CERAMIC WALL AND FLOOR TILES FOR INDOORS, OUTDOORS AND PUBLIC AREAS. CASABELLA IS PRESENT BOTH IN THE ITALIAN AND INTERNATIONAL MARKET AND IS BUILT ON VALUES SUCH AS PASSION, SKILL AND PROFESSIONALISM. CASABELLA CERAMICHE HAS A COMPLETE AND ARTICULATED RANGE OF PRODUCTS WHICH IS THE RESULT OF CAREFUL RESEARCH INTO THE NEEDS OF THE CONSTRUCTION BRANCH AND INTERIOR DESIGN. SOME COLLECTIONS ARE AESTHETICALLY CLOSE TO THE CERAMIC TRADITION AND SOME OTHERS HAVE AN EASILY MORE CONTEMPORARY DESIGN. IN THIS WAY, CASABELLA IS ABLE TO MEET ALL THE NEEDS OF THE MARKET IN TERMS OF COLOUR, FINISH, SIZE AND STYLE, TO PROVIDE THE BEST FURNISHINGS, BOTH FOR HOME AND FOR PUBLIC AREAS.



INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

LAND



UNA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO CHE DONA ELEGANZA A INTERNI ED ESTERNI DAL DESIGN SIA CONTEMPORANEO SIA CLASSICO. GRAZIE A QUATTRO GRADAZIONI DI COLORE CAPACI DI TRASMETTERE UNA SENSAZIONE DI NATURALITÀ. A PORCELAIN STONEWARE COLLECTION THAT GIVES ELEGANCE TO CONTEMPORARY OR CLASSIC-STYLE INDOOR AND OUTDOOR SPACES. THANKS TO ITS FOUR COLORS IT'S ABLE TO EVOKE A NATURAL SENSATION.



LAND GRIGIO OUT
23x91 - 9" x36"



LAND BEIGE
23x91 - 9" x36"
RETTANGOLO 30x30 - 12" x12"

LAND

23x91 - 9"x36"

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201270 GRIGIO 23x91 - 9"x36" ■ 93



4201295 GRIGIO OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93



4201269 NOCE 23x91 - 9"x36" ■ 93



4201294 NOCE OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93



4201268 MIELE 23x91 - 9"x36" ■ 93



4201293 MIELE OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93




4201267 BEIGE 23x91 - 9"x36" ■ 93




4201292 BEIGE OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93




4201339 GRIGIO MOSAICO
RETTANGOLO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201337 NOCE MOSAICO
RETTANGOLO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201340 MIELE MOSAICO
RETTANGOLO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201338 BEIGE MOSAICO
RETTANGOLO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201343 GRIGIO MOSAICO
ESAGONA 30x30 - 12"x12" ▲ 66




4201341 NOCE MOSAICO
ESAGONA 30x30 - 12"x12" ▲ 66



4201344 MIELE MOSAICO
ESAGONA 30x30 - 12"x12" ▲ 66




4201342 BEIGE MOSAICO
ESAGONA 30x30 - 12"x12" ▲ 66



BATTISCOPA 7,5x91 - SKIRTING 3"x36"
PCS/BOX 10 ▲ 14

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

23x91 pcs/box 6 _mq./box 1,26 _kg./box 22,60 _box/pal 54 _mq./pal 68,04 _kg./pal 1220,40 _SP 9,2
30x30 pcs/box 10 Rettangolo
30x30 pcs/box 6 Esagona



LAND NOCE
ESAGONA 30x30 - 12"x12"

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

REGIO



REGIO ANTRACITE
23x91 - 9" x36"
TAPPARELLA 30x30 - 12" x12"



EFFETTO LEGNO ANTICATO PER REGALARE AGLI AMBIENTI
DEL VIVERE QUOTIDIANO UN TOCCO DI STILE VINTAGE.
AN OLD LOOKING WOOD WHICH GIVES A VINTAGE TOUCH
TO THE EVERYDAY LIVING SPACES.

REGIO

23x91 - 9"x36"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201212 BIANCO 23x91 - 9"x36" R10 ■ 93



4201352 BIANCO OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93



4201210 GRIGIO 23x91 - 9"x36" R10 ■ 93




4201353 GRIGIO OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93



4201211 ANTRACITE 23x91 - 9"x36" R10 ■ 93




4201388 ANTRACITE OUT 23x91 - 9"x36" R11 ■ 93



4201349 BIANCO MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12" ▲ 27



4201346 BIANCO MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12" ▲ 48



4201348 GRIGIO MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12" ▲ 27



4201345 GRIGIO MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12" ▲ 48



4201350 ANTRACITE MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12" ▲ 27



4201347 ANTRACITE MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12" ▲ 48



BATTISCOPIA 7,5x91 - SKIRTING 3"x36"
PCS/BOX 10 ▲ 14

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

23x91 pcs/box 6 _mq./box 1,26 _kg./box 22,70 _box/pal 54 _mq./pal 68,04 _kg./pal 1225,80 _SP 9,2

30x30 pcs/box 10 Tapparella

30x30 pcs/box 6 Penta



REGIO BIANCO
PENTA 41x31 - 16" x12"




REGIO BRICIO
23x31 - 9" x36"

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

AXE

AXE FUMO
18.5x118 - 8" x47"



L'ESSENZA DEL VERO LEGNO NATURALE. UN FORMATO E DUE FINITURE PER INTERNI ED ESTERNI CHE REGALANO ARMONIA E CALORE A TUTTI GLI SPAZI ABITATIVI.
THE REFINED CHARM OF WOOD FOR FURNISHING BOTH INTERIORS AND EXTERIORS THROUGH A NEW LIMITLESS AND TIMELESS AESTHETIC DESIGN.

AXE

18,5x118 - 8"x47"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201217 MIELE 18,5x118 - 8"x47" ■ 140



4201218 MIELE OUT 18,5x118 - 8"x47" R10 B(A+B) ■ 140



4201219 NATURALE 18,5x118 - 8"x47" ■ 140




4201220 NATURALE OUT 18,5x118 - 8"x47" R10 B(A+B) ■ 140




4201221 FUMO 18,5x118 - 8"x47" ■ 140



4201222 FUMO OUT 18,5x118 - 8"x47" R10 R10 B(A+B) ■ 140



BATTISCOPIA 7x59
SKIRTING 3"x24"
PCS/BOX 16 ▲ 20



GRADONE COSTA RETTA IN & OUT 18,5x118
STEP TREAD 8"x47"
PCS/BOX 2 ▲ 185



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

18,5x118 pcs/box 5 _ mq./box 1,09 _ kg./box 22,60 _ box/pal 36 _ mq./pal 39,24 _ kg./pal 813,60 _ SP.10



AXE MIELE
18,5x118 - 8"x47"

INDOOR
FLOOR & WALL

INSIEME



UNA COLLEZIONE VERSATILE IN CUI IL FORMATO QUADRATO, LE ESAGONE E I MURALES CONSENTONO DI INCONTRARE STILI E GUSTI DIFFERENTI, DIVENTANDO VERO E PROPRIO COMPLEMENTO D'ARREDO.

A COMPLETE SERIES OF CERAMICS. COLOURS AND SURFACES, FLOOR AND WALL TILES FOR A NEW AND UNIQUE ATMOSPHERE.




INSIEME ESAGONA GRIGIO
36x40 - 14" x16"



INSIEME GOTO TAUPE
30-4x30,4 - 12" x12"

INSIEME ESAGONA

34x40 - 14"x16"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4200912 TORTORA 34x40 - 14"x16" ■ 147



4201009 GRIGIO 34x40 - 14"x16" ■ 147



4200913 COTTO 34x40 - 14"x16" ■ 147

INSIEME GRAFFITY

34x40 - 14"x16"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4200914 TORTORA ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 153



4201010 GRIGIO ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 153



4200915 COTTO ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 153

INSIEME COTTO

30,4x30,4 - 12"x12"

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4200916 COTTO BIANCO ■ 89
30,4x30,4 - 12"x12"




4200919 COTTO TAUPE ■ 89
30,4x30,4 - 12"x12"




4200917 COTTO ROSSO ■ 89
30,4x30,4 - 12"x12"



BATTISCOPA 7x30,4
SKIRTING 3"x12"
PCS/BOX 18 ▲ 11



GRADONE CON TORO 30,4x30,4
STEP TREAD 12"x12"
PCS/BOX 6 ▲ 71



ANGOLO GRADONE DX-SX 30,4x30,4
CORNER STEP DX-SX 12"x12"
PCS/BOX 2 ▲ 136



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

ESAGONA pcs/box 9 _ mq./box 0,94 _ kg./box 19,10 _ box/pal 48 _ mq./pal 45,12 _ kg./pal 916,80 _ SP.10
30,4x30,4 pcs/box 13 _ mq./box 1,20 _ kg./box 23,00 _ box/pal 42 _ mq./pal 50,40 _ kg./pal 966,00 _ SP.9,5


INSIEME MURALES

7,5x30 - 3"x12"

PASTA BIANCA
WHITE BODY



4200900 MURALES BIANCO 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



4200903 MURALES ALMOND 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



4200901 MURALES PERLA 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



4200904 MURALES TAUPE 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



4200902 MURALES ANTRACITE 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



4200905 MURALES MOKA 7,5x30 - 3"x12" ■ 157



IMBALLI - PACKING

7,5x30 pcs/box 19 _ mq./box 0,43 _ kg./box 6,88 _ box/pal 144 _ mq./pal 61,92 _ kg./pal 990,72 _ SP.10



INSIEME
COTTO 30,4x30,4 - 12"x12"
MURALES 7,5x30 - 3"x12"



INSIEME ESAGONA & GRAFFITY
TORTORA 34x40 - 14" x16"



INDOOR & OUTDOOR
FLOOR

PIETRE NATURALI

BASALTINA ANTRACITE
30.5x61 - 12"x24"



**PIETRE NATURALI CHE ARRICCHISCONO GLI AMBIENTI E
TRASFORMANO GLI SPAZI ABITATIVI IN VERI E PROPRI
LUOGHI DA VIVERE.**

**NATURAL STONES TO ENRICH SPACES OF ALL KINDS AND
MAKE HOMES PERFECT FOR LIVING.**

PIETRE NATURALI

BASALTINA

30,5x61 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201239 BASALTINA ANTRACITE 30,5x61 - 12"x24" ■ 77



4201351 BASALTINA GRIGIO 30,5x61 - 12"x24" ■ 77



BATTISCOPA 7x61 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

30,5x61 pcs/box 8 _mq./box 1,49 _kg./box 23,60 _box/pal 60 _mq./pal 89,40 _kg./pal 1416,00 _SP 8,2



BASALTINA GRIGIO
30,5x61 - 12"x24"

PIETRE NATURALI

LUSERNA

30,5x61 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201241 LUSERNA 30,5x61 - 12"x24" R10 ■ 77



4201242 BATTISCOPA 7x61 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



4201247 ELEMENTO "L" 15x30 ▲ 77
"L" TRIM 6"x12" PCS/BOX 6



IMBALLI - PACKING

30,5x61 pcs/box 8 _mq./box 1,49 _kg./box 23,60 _box/pal 60 _mq./pal 89,40 _kg./pal 1416,00 _SP 8,2




PIETRE NATURALI PIASENTINA


30x60,4 - 12"x24"




GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201243 PIASENTINA 30x60,4 - 12"x24" ■ 77



4201250 PIASENTINA OUT 30x60,4 - 12"x24" R10 ■ 77

4201244 BATTISCOPIA 7x60,4 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 164201296 ELEMENTO "L" OUT 15x30 ▲ 77
"L" TRIM OUT 6"x12" PCS/BOX 6

IMBALLI - PACKING

30x60,4 pcs/box 8 _mq./box 1,49 _kg./box 25,30 _box/pal 40 _mq./pal 59,60 _kg./pal 1012,00 _SP 8,5

PIASENTINA
30x60,4 - 12"x24"

PIETRE NATURALI

SOLNHOFEN

30x60,4 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201245 SOLNHOFEN 30x60,4 - 12"x24" ■ 77



4201246 BATTISCOPA 7x60,4 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



SOLNHOFEN
30x60,4 - 12"x24"



V4

IMBALLI - PACKING

30x60,4 pcs/box 8_mq./box 1,49_kg./box 25,30_box/pal 40_mq./pal 59,60_kg./pal 1012,00_SP 8,5

PIETRE NATURALI


30x60,4 - 12"x24"

JURA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4201237 JURA BEIGE 30x60,4 - 12"x24" ■ 77



4201248 JURA GRIGIO 30x60,4 - 12"x24" ■ 77



BATTISCOPA 7x60,4 ▲ 7
 SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

30x60,4 pcs/box 8 _mq./box 1,49 _kg./box 25,30 _box/pal 40 _mq./pal 59,60 _kg./pal 1012,00 _SP 8,5



INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

ECO-STONE



QUATTRO COLORI, TRE FORMATI E TRE SUPERFICI IN GRES
PORCELLANATO IMPASTO COLORATO.

UNA SERIE DALL'ELEGANZA SEMPLICE MA ACCOGLIENTE
PER PROGETTARE INFINITE SOLUZIONI D'ARREDO.

FOUR COLOURS, THREE SIZES AND THREE FINISHES IN
COLOURED PORCELAIN STONEWARE.

A COLLECTION OF CLEAN YET WARM ELEGANCE TO
DESIGN ENDLESS FURNISHING SOLUTIONS.



ECO-STONE ANTRACITE
60x60 - 24"X24"
MOSAICO 30x30 - 12"X12"



ECO-STONE TAUPE
4590 - 18" x 36"



ECO-STONE BIANCO
60x60 - 24" x24"
30x60 - 12" x24"

ECO-STONE

45x90 - 18"x36" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO FULL BODY PORCELAIN



7600576 BIANCO OUT 30x60 - 12"x24" R11 ■ 103



7600614 BIANCO MURETTO
16x40 - 6"x16" ■ 137



7600573 BIANCO MOSAICO
30x30 - 12"x12" ▲ 49



7600599 BIANCO LAPPATO RET. 60x60 - 24"x24" ■ 150

7600572 BIANCO 60x60 - 24"x24" R10 ■ 113



4201174 BIANCO LAPPATO RET. 30x60 - 12"x24" ■ 144

7600574 BIANCO 30x60 - 12"x24" R10 ■ 103



4201161 BIANCO LAPPATO RET. 45x90 - 18"x36" ■ 164

4201160 BIANCO RET. 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145



7600586 TAUPE OUT 30x60 - 12"x24" R11 ■ 103



7600613 TAUPE MURETTO
16x40 - 6"x16" ■ 137



7600583 TAUPE MOSAICO
30x30 - 12"x12" ▲ 49



7600597 TAUPE LAPPATO RET. 60x60 - 24"x24" ■ 150

7600582 TAUPE 60x60 - 24"x24" R10 ■ 113



4201175 TAUPE LAPPATO RET. 30x60 - 12"x24" ■ 144

7600584 TAUPE 30x60 - 12"x24" R10 ■ 103




4201163 TAUPE LAPPATO RET. 45x90 - 18"x36" ■ 164

4201162 TAUPE RET. 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145

*RET. (RETTIFICATO - RECTIFIED)




BATTISCOPA 7x60 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



GRADONE CON TORO 30x60 ▲ 169
STEP TREAD 12"x24" PCS/BOX 4



ANGOLO CON TORO DX/SX 30x60 ▲ 187
CORNER STEP DX/SX 12"x24" PCS/BOX 2



ELEMENTO "L" 15x30x4 ▲ 67
"L" TRIM 6"x12"x1" PCS/BOX 6



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO FULL BODY PORCELAIN



7600566 GRIGIO OUT 30x60 - 12"x24" R11 ■ 103



7600612 GRIGIO MURETTO
16x40 - 6"x16" ■ 137




7600563 GRIGIO MOSAICO
30x30 - 12"x12" ▲ 49



7600594 GRIGIO LAPPATO RET. 60x60 - 24"x24" ■ 150

7600562 GRIGIO 60x60 - 24"x24" R10 ■ 113



4201173 GRIGIO LAPPATO RET. 30x60 - 12"x24" ■ 144

7600564 GRIGIO 30x60 - 12"x24" R10 ■ 103



4201159 GRIGIO LAPPATO RET. 45x90 - 18"x36" ■ 164

4201158 GRIGIO RET. 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145



7600556 ANTRACITE OUT 30x60 - 12"x24" R11 ■ 103



7600611 ANTRACITE MURETTO
16x40 - 6"x16" ■ 137



7600553 ANTRACITE MOSAICO
30x30 - 12"x12" ▲ 49



7600591 ANTRACITE LAPPATO RET. 60x60 - 24"x24" ■ 150

7600552 ANTRACITE 60x60 - 24"x24" R10 ■ 113



4201172 ANTRACITE LAPPATO RET. 30x60 - 12"x24" ■ 144

7600554 ANTRACITE 30x60 - 12"x24" R10 ■ 103



4201157 ANTRACITE LAPPATO RET. 45x90 - 18"x36" ■ 164

4201156 ANTRACITE RET. 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

45x90	pcs/box 3 _ mq./box 1,215 _ kg./box 28,00 _ box/pal 30 _ mq./pal 36,45 _ kg./pal 840,00 _ SP.11
60x60	pcs/box 3 _ mq./box 1,08 _ kg./box 22,30 _ box/pal 40 _ mq./pal 43,20 _ kg./pal 892,00 _ SP.9,5
30x60	pcs/box 6 _ mq./box 1,08 _ kg./box 22,00 _ box/pal 48 _ mq./pal 51,84 _ kg./pal 1056,00 _ SP.9,5
16x40	pcs/box 15 _ mq./box 0,96 _ kg./box 16,50 _ box/pal 60 _ mq./pal 57,60 _ kg./pal 990,00 _ SP.9,0
30x30	pcs/box 10 Mosaico





ECO-STONE GRIGIO
60x60 - 24"X24"
MURETTO 16x40 - 6"X16"

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

TRACCIA

TRACCIA GRIGIO
MULTIFORMATO



LA RICCHEZZA DEI FORMATI MODULARI E L'EFFETTO
NATURALE PER REALIZZARE AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI
IN CHIAVE ATTUALE E CONTEMPORANEA.

A RANGE OF MODULAR SIZES AND A NATURAL EFFECT TO
GIVE PUBLIC AND PRIVATE SETTINGS A CONTEMPORARY
LOOK.





TRACCIA BEDE
40,5x40,5 - 16" x16"
20,3x40,5 - 8" x16"
MOSAICO 30x30 - 12" x12"

TRACCIA

40,5x61 - 16"x24" 40,5x40,5 - 16"x16" 20,3x40,5 - 8"x16"



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4200943 BIANCO 40,5x61 - 16"x24" R10 ■ 126

4201180 BIANCO OUT 40,5x61 - 16"x24" R11 ■ 126



4200935 BIANCO 20,3x40,5 - 8"x16" R10 ■ 157



4200939 BIANCO 40,5x40,5 - 16"x16" R10 ■ 157



4200951 BIANCO MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 37



4200944 BEIGE 40,5x61 - 16"x24" R10 ■ 126

4201181 BEIGE OUT 40,5x61 - 16"x24" R11 ■ 126




4200936 BEIGE 20,3x40,5 - 8"x16" R10 ■ 157




4200940 BEIGE 40,5x40,5 - 16"x16" R10 ■ 157



4200952 BEIGE MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 37



BATTISCOPA 7x61 - SKIRTING 3"x24"
PCS/BOX 16 ▲ 8



STEP IN 30,5x61 - 12"x24" ▲ 76
STEP OUT 30,5x61 - 12"x24" ▲ 76
PCS/BOX 6



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



4200945 GRIGIO 40,5x61 - 16"x24" R10 ■ 126


4201182 GRIGIO OUT 40,5x61 - 16"x24" R11 ■ 126



4200937 GRIGIO 20,3x40,5 - 8"x16" R10 ■ 157



4200941 GRIGIO 40,5x40,5 - 16"x16" R10 ■ 157



4200953 GRIGIO MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 37



4200899 BOX MULTIFORMATO GRIGIO R10 ■ 157

4200897 BOX MULTIFORMATO BIANCO R10 ■ 157

4200898 BOX MULTIFORMATO BEIGE R10 ■ 157

MODULI
P.96

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR


MULTIFORMATO	pcs/box	3+3+3	mq./box	1,44	kg./box	29,80	box/pal	40	mq./pal	57,60	kg./pal	1192,00	SP
40,5x61	6												9,5
40,5x40,5	6												9,5
20,3x40,5	16												9,5
30x30	10												9,5



V3



TRACCIA BIANCO
40,5x61 - 16" x 24"



INDOOR
FLOOR & WALL

ETRO

ETRO TERRA
ESAGONA 34x40 - 14" x 16"



ORIGINALE INTERPRETAZIONE DEL CEMENTO.
LA PERFEZIONE DEI DETTAGLI E IL SINGOLARE
COMPLETAMENTO DEI DECORI COMPONGONO UNA
SERIE RICCA DI FORMATI E COLORI PER UNA NUOVA
INTERPRETAZIONE ABITATIVA.

AN ORIGINAL INTERPRETATION OF CEMENT.
THE PERFECTION OF THE DETAILS AND THE UNIQUE RANGE
OF DECORS MAKE UP AN EXTENSIVE VARIETY OF SIZES
AND COLOURS FOR A NEW INTERPRETATION OF HOUSING.



ETNO CARBONE
20.2x80.2 - 8" x32"
ESAGONA 34x40 - 14" x16"

ETRO


20,2x80,2 - 8"x32" 60,4x60,4 - 24"x24" 30x60,4 - 12"x24" 34x40 - 14"x16" 7,5x30 - 3"x12"




GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



6250120 SABBIA 60,4x60,4 - 24"x24" ■ 99



6250126 MURETTO SABBIA 7,5x30 - 3"x12" ■ 162



6250121 SABBIA 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



6250122 SABBIA ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 147



6250138 SABBIA 30x60,4 - 12"x24" ■ 85




6250110 TERRA 60,4x60,4 - 24"x24" ■ 99




6250116 MURETTO TERRA 7,5x30 - 3"x12" ■ 162



6250111 TERRA 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



6250112 TERRA ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 147



6250140 ESAGONA MIX 34x40 - 14"x16" ■ 152



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE




6250100 CENERE 60,4x60,4 - 24"x24" ■ 99



6250106 MURETTO CENERE 7,5x30 - 3"x12" ■ 162



6250101 CENERE 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



6250102 CENERE ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 147



6250108 CENERE 30x60,4 - 12"x24" ■ 85




6250090 CARBONE 60,4x60,4 - 24"x24" ■ 99



6250096 MURETTO CARBONE 7,5x30 - 3"x12" ■ 162



6250091 CARBONE 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127




6250092 CARBONE ESAGONA 34x40 - 14"x16" ■ 147




IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR


20,2x80,2	pcs/box 7	mq./box 1,14	kg./box 20,00	box/pal 42	mq./pal 47,88	kg./pal 840,00	SP.9,0
60,4x60,4	pcs/box 4	mq./box 1,46	kg./box 24,80	box/pal 32	mq./pal 46,72	kg./pal 793,60	SP.9,0
30x60,4	pcs/box 7	mq./box 1,27	kg./box 22,23	box/pal 40	mq./pal 50,80	kg./pal 889,20	SP.9,0
34x40	pcs/box 9	mq./box 0,94	kg./box 21,50	box/pal 48	mq./pal 45,12	kg./pal 1032,00	SP.10,0
7,5x30	pcs/box 44	mq./box 1,00	kg./box 21,50	box/pal 40	mq./pal 40,00	kg./pal 860,00	SP.9,0



BATTISCOPA 7x60,4 ▲ 7
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



GRADONE CON TORO 30x60,4 ▲ 169
STEP TREAD 12"x24" PCS/BOX 4



ANGOLO GRADONE 30,4x60,4 ▲ 187
CORNER STEP 12"x24" PCS/BOX 2



ETNO SABBIA
20-2100,2 - 8"x32"

INDOOR
FLOOR & WALL

AMBIENTI

AMBIENTI GRIGIO
61x61 - 24" x 24" MOSAICO
30x30 - 12" x 12"



QUATTRO TONALITÀ MODERNE E RAFFINATE SU UNA SUPERFICIE CHE EVOCA IL CEMENTO. AMBIENTI CONIUGA IL FASCINO DELLA SEMPLICITÀ ALLE PRESTAZIONI TECNICHE DEL GRES PORCELLANATO.

FOUR MODERN AND ELEGANT SHADES ON A SURFACE THAT EVOKES CONCRETE. AMBIENTI COMBINES CHARM OF SIMPLICITY WITH THE TECHNICAL PERFORMANCE OF PORCELAIN STONEWARE.

AMBIENTI

61x61 - 24"x24" 30,5x61 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



4201141 BEIGE 61x61 - 24"x24" NAT. R10 ■ 92



4201133 BEIGE 30,5x61 - 12"x24" NAT. R10 ■ 77



4201191 BEIGE MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201139 CENERE 61x61 - 24"x24" NAT. R10 ■ 92



4201131 CENERE 30,5x61 - 12"x24" NAT. R10 ■ 77



4201192 CENERE MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201140 GRIGIO 61x61 - 24"x24" NAT. R10 ■ 92



4201132 GRIGIO 30,5x61 - 12"x24" NAT. R10 ■ 77




4201189 GRIGIO MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 28



4201142 ANTRACITE 61x61 - 24"x24" NAT. R10 ■ 92



4201134 ANTRACITE 30,5x61 - 12"x24" NAT. R10 ■ 77



4201190 ANTRACITE MOSAICO 30x30 - 12"x12" ▲ 28




AMBIENTI GRIGIO
61x61 - 24"x24"



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

61x61	pcs/box 4	_ mq./box 1,49	_ kg./box 28,50	_ box/pal 30	_ mq./pal 44,70	_ kg./pal 855,00	_ SP.9,2
30,5x61	pcs/box 8	_ mq./box 1,49	_ kg./box 25,00	_ box/pal 60	_ mq./pal 89,40	_ kg./pal 1500,00	_ SP.8,2
30x30	pcs/box 10	Mosaico					



BATTISCOPA 7x61 ▲ 7
SKIRTING 3"x24"
PCS/BOX 16

INDOOR FLOOR & WALL

ANTICA

GRES PORCELLANATO SMALTATO - LAPPATO & RETTIFICATO
 GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE - POLISHED & RECTIFIED



4201385 BEIGE 59,5x59,5 - 24"x24" ■ 139



4201384 BEIGE 29,7x59,5 - 12"x24" ■ 139



4201387 GRIGIO 59,5x59,5 - 24"x24" ■ 139



4201386 GRIGIO 29,7x59,5 - 12"x24" ■ 139



BATTISCOPA 7x59,5
 SKIRTING 3"x24"
 PCS/BOX 16 ▲ 20



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

59,5x59,5 pcs/box 3 _ mq./box 1,08 _ kg./box 20,70 _ box/pal 40 _ mq./pal 43,20 _ kg./pal 828,00 _ SP.10
 29,7x59,5 pcs/box 6 _ mq./box 1,07 _ kg./box 20,70 _ box/pal 40 _ mq./pal 42,80 _ kg./pal 828,00 _ SP.10




ANTICA GRIGIO
 59,5x59,5 - 24"x24"

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR

NEW ROCK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



6219020 NEW ROCK BROWN GRIP 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



6219030 NEW ROCK GRIGIO GRIP 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



6219010 NEW ROCK ANTRACITE GRIP 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



6219050 NEW ROCK NERO GRIP 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

30x60 pcs/box 6 _mq./box 1,08 _kg./box 22,00 _box/pal 48 _mq./pal 51,84 _kg./pal 1056,00 _SP.9,5



NEW ROCK GRIGIO
30x60 - 12"x24"

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

OIKOS

OIKOS TAPE
45x45 - 18" x 18"



DUE SUPERFICI PER INTERNI ED ESTERNI IN GRADO
DI SODDISFARE LE MOLTEPLICI ESIGENZE DEL VIVERE
CONTEMPORANEO.

TWO SURFACES FOR INDOOR AND OUTDOOR USE WHICH ARE
ABLE TO MEET THE SEVERAL NEEDS OF CONTEMPORARY LIVING.

OIKOS

45x45 - 18"x18" 30x60 - 12"x24"




GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



7431860 BEIGE 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431865 BEIGE GRIP OUT 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81



8152886 BEIGE 30x60 - 12"x24" ■ 99




0000000 BEIGE 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 10



7431870 AVORIO 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431875 AVORIO GRIP OUT 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81



8152870 AVORIO 30x60 - 12"x24" ■ 99




8152841 AVORIO 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 10



7431850 TAUPE 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431855 TAUPE GRIP OUT 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81



8152888 TAUPE 30x60 - 12"x24" ■ 99



8152978 TAUPE 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 5




GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



7431810 GRIGIO 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431820 GRIGIO GRIP OUT 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81



8152875 GRIGIO 30x60 - 12"x24" ■ 99



8152844 GRIGIO 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 10



7431830 ANTRACITE 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431840 ANTRACITE GRIP 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81




8152880 ANTRACITE 30x60 - 12"x24" ■ 99




8152846 ANTRACITE 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 10




7431880 NERO 45x45 - 18"x18" ■ 81
7431885 NERO GRIP 45x45 - 18"x18" R10 ■ 81




8152885 NERO 30x60 - 12"x24" ■ 99




8152849 NERO 30x30 - 12"x12" ▲ 23
PCS/BOX 10



BATTISCOPA 8x45 ▲ 4
SKIRTING 3"x18" PCS/BOX 16



BATTISCOPA 7x30 ▲ 4
SKIRTING 3"x12" PCS/BOX 50



GRADINO 30x60 ▲ 55
STEP 12"x24" PCS/BOX 9

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

45x45 pcs/box 8 _ mq./box 1,62 _ kg./box 22,84 _ box/pal 48 _ mq./pal 77,76 _ kg./pal 1096,32 _ SP.8
30x60 pcs/box 6 _ mq./box 1,08 _ kg./box 21,60 _ box/pal 48 _ mq./pal 51,84 _ kg./pal 1036,80 _ SP.9,5



OUTDOOR
FLOOR & WALL

SOKIO-OIKOS

SOKIO-OIKOS ANTRACITE
30x60 - 12"x24"



UNA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO A EFFETTO
PIETRA DEDICATA AGLI AMBIENTI ESTERNI.

A FULL BODY STONE EFFECT PORCELAIN FOR OUTDOOR
AREAS.



SOKIO-OIKOS

45x90 - 18"x36" 30x60 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



8152830 BEIGE 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99




8152976 BEIGE 30x30 - 12"x12" ▲ 23



4201165 AVORIO 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145



8152893 AVORIO 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



8152975 AVORIO 30x30 - 12"x12"▲ 23



4201166 GRIGIO 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145



8152890 GRIGIO 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



8152972 GRIGIO 30x30 - 12"x12"▲ 23



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
FULL BODY PORCELAIN



8152895 TAUPE 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99




8152977 TAUPE 30x30 - 12"x12" ▲ 23



4201167 ANTRACITE 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145




8152891 ANTRACITE 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



8152973 ANTRACITE 30x30 - 12"x12"▲ 23




4201164 NERO 45x90 - 18"x36" R10 ■ 145



8152892 NERO 30x60 - 12"x24" R10 ■ 99



8152974 NERO 30x30 - 12"x12"▲ 23



BATTISCOPA 7x30 ▲ 4
SKIRTING 3"x12" PCS/BOX 50

IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

45x90 pcs/box 3 _ mq./box 1,215 _ kg./box 28,00 _ box/pal 30 _ mq./pal 36,45 _ kg./pal 840,00 _ SP.11
30x60 pcs/box 6 _ mq./box 1,08 _ kg./box 19,60 _ box/pal 48 _ mq./pal 51,84 _ kg./pal 940,80 _ SP.9,5
30x30 pcs/box 5 Mosaico



INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL

NAUTILUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



3925110 BEIGE 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 125



3925115 BEIGE OUT 20,2x80,2 - 8"x32" R10 ■ 125



3925100 CUIR 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 125



3925105 CUIR OUT 20,2x80,2 - 8"x32" R10 ■ 125



BATTISCOPA 7x80,2 ▲ 18
SKIRTING 3"x32" PCS/BOX 10



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

20,2x80,2 pcs/box 7 _ mq./box 1,14 _ kg./box 19,95 _ box/pal 56 _ mq./pal 63,84 _ kg./pal 1117,20 _ SP 9,0



NAUTILUS BEIGE
20,2x80,2 - 8"x32"

INDOOR
FLOOR

CHENE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



3925124 MIEL 15,3x100 - 6"x40" ■ 131



3925147 NATUREL 15,3x100 - 6"x40" ■ 131



3925136 TRADITION 15,3x100 - 6"x40" ■ 131



3925123 MIEL 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



3925120 MIEL 20x60,4 - 8"x24" ■ 93



3925143 NATUREL 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



3925146 NATUREL 20x60,4 - 8"x24" ■ 93



3925133 TRADITION 20,2x80,2 - 8"x32" ■ 127



3925135 TRADITION 20x60,4 - 8"x24" ■ 93




BATTISCOPA 7x60,4 ▲ 6
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

20x60,4 pcs/box 10 _ mq./box 1,21 _ kg./box 19,60 _ box/pal 48 _ mq./pal 58,08 _ kg./pal 940,80 _ SP.8,5
20,2x80,2 pcs/box 7 _ mq./box 1,14 _ kg./box 19,95 _ box/pal 56 _ mq./pal 63,84 _ kg./pal 1117,20 _ SP.9,0
15,3x100 pcs/box 8 _ mq./box 1,23 _ kg./box 24,80 _ box/pal 42 _ mq./pal 51,66 _ kg./pal 1041,60 _ SP.10



CHENE NATUREL
15,3x100 - 6"x40"

INDOOR
FLOOR & WALL

TIGLIO

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



3621110 GRIGIO 20x60 - 8"x24" ■ 85




3621130 NATURA 20x60 - 8"x24" ■ 85




3621120 MARRONE 20x60 - 8"x24" ■ 85



3621140 BEIGE 20x60 - 8"x24" ■ 85



3621153 FASCIA TIGLIO
30x30 - 12"x12" ▲ 42



BATTISCOPA 6,5x60 ▲ 8
SKIRTING 3"x24" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

20x60 GRIGIO/BEIGE pcs/box 10 _ mq./box 1,20 _ kg./box 19,60 _ box/pal 48 _ mq./pal 57,60 _ kg./pal 940,80 _ SP 8,5
20x60 NATURA/MARRONE pcs/box 10 _ mq./box 1,20 _ kg./box 19,33 _ box/pal 48 _ mq./pal 57,60 _ kg./pal 927,84 _ SP 8,5
30x30 pcs/box 6 Mosaico



TIGLIO GRIGIO
20x60 - 8"x24"

INDOOR
FLOOR

VERSAILLES

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



8165240 VERSAILLES 50x50 - 20"x20" ■ 93



8165242 BATTISCOPIA 8x50 ▲ 5
SKIRTING 3"x20" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING

50x50 pcs/box 5 _ mq./box 1,25 _ kg./box 24,50 _ box/pal 33 _ mq./pal 41,25 _ kg./pal 808,50 _ SP.9



VERSAILLES
50x50 - 20"x20"

INDOOR
FLOOR

MARMO



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE



8165250 GRIGIO LUCIDO 50x50 - 20"x20" ■ 93



8165260 BEIGE LUCIDO 50x50 - 20"x20" ■ 93



BATTISCOPA 8x50 ▲ 5
SKIRTING 3"x20" PCS/BOX 16



IMBALLI - PACKING PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - TRIMS AVAILABLE ON EVERY COLOR

50x50 pcs/box 5 _ mq./box 1,25 _ kg./box 24,50 _ box/pal 33 _ mq./pal 41,25 _ kg./pal 808,50 _ SP 9,2

MARMO BEIGE LUCIDO
50x50 - 20"x20"

INFO TECH


MODULI MODULARITY	96
SIMBOLOGIA SIMBOLOGY	97
CARATTERISTICHE FEATURES	98
AVVERTENZE INSTRUCTION	101
LISTINO PRICE LIST	102

MODULI MODULARITY




SERIE TRACCIA PAG.52

POSA COMBINATA MODULARY LAYING



20,3x40,5 - 8"x16" 17%
40,5x40,5 - 16"x16" 33%
40,5x61 - 16"x24" 50%



20,3x40,5 - 8"x16" 17%
40,5x40,5 - 16"x16" 33%
40,5x61 - 16"x24" 50%

SIMBOLOGIA SIMBOLOGY



Prezzo al pezzo
Price per piece
Prix à l'unité
Stückpreis



Prezzo a mq
Price per sqm
Prix m2
Preis qm



Prezzo a composizione
Price per set
Prix composition
Preis komp



Prezzo a scatola
Price per Box
Prix à la boîte
Preis per Karton



Aspetto uniforme
Uniform aspect
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



Variazione leggera
Slight variation
Légère variation
Leicht Variation



Variazione moderata
Moderate variation
Variation modérée
Mäßige Variation



Variazione importante
Significant variation
Variation importante
Starke Variation



variazione Intensa
Deep variation
Variation intensive
Intensive Variation



Piastrelle per pavimento
Floor Tiles
Carreaux de sol
Bodenfliesen



Piastrelle per rivestimento
Wall Tiles
Carreaux de revêtement mural
Wandfliesen



Piastrelle per pavimento e rivestimento
Wall and floor tiles
Revêtement mural et sol
Wand-u. Bodenfliesen



Anti scivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschfestigkeit



Uso esterno
Suitable for out door use
Pour l'usage extérieur
Nur für Außenverwendung



Coefficiente di attrito medio
Medium coefficient of friction
Coefficient antidérapant
Rutschhemmende Koeffizient



Resistenza al gelo
Frost resistance
Resistance au gel
Frostbeständigkeit



Spessore
Thickness
Épaisseur
Dicke



Posa corretta a 1/3 della piastrella.
Correct laying at 1/3 of the tile's length.
Pose correcte à 1/3 du carreau.
Richtige Verlegung am 1/3 der Fliese.

Gres Porcellanato Impasto Colorato / Full Body Porcelain / Grès Cérame Porcelain / Durchgefaerbte Feinsteinzeug

Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

UNI 14411 • ISO 13006 Bla UGL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,6 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 1,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 5,0 (MAX ± 0,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL	N/mm ²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE ABRIEBHÄRTE	mm ³	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 175	UNI EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	10 ⁻⁶ /°C	∂=7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		4-5	MIN 3	UNI EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MIN UB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTTECHTHEIT		STABILE STABLE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094

Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Floor Tiles / Gres Cerame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

UNI 14411 • ISO 13006 Bla GL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,6 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 1,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 5,0 (MAX ± 0,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL	N/mm ²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVER- SCHLEISS		PEI 4-5	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	10 ⁻⁶ /°C	∂=7,00	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		4-5	MIN 3	UNI EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		GLA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTTECHTHEIT		STABILE STABLE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094

Rivestimenti in Bicottura / Double Firing Wall Tiles / Carreaux De Mur En Bicuison / Wandfliesen Zweibrandverfahren

Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

UNI EN 14411•ISO 13006 B III

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO CASABELLA MEAN VALUE CASABELLA VALEUR MOYENNE CASABELLA DURCHSCHNITTSWERT CASABELLA	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2,0 mm)	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,3 (MAX ± 1,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2,0 mm)	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX + 2,0 mm MAX - 1,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 10% (MAX ± 0,5 mm)	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	> 10	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAÎTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 600 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 200 SE SPESS <7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL	N/mm²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 15 SE SPESS <7,5 mm. ≥ 12 SE SPESS ≥7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	10 ⁻⁶ /°C	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	±5,9	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	UNI EN ISO 10545-11
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		4-5	MIN 3	UNI EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN		CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		≥ GLB	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS		PEI 2-5	CLASSE 1:5	UNI EN ISO 10545-7

IT

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti -www.filachim.com.

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

I listelli decorativi per il Gres Porcellanato, sono realizzati da pressa e soggetti a leggere variazioni di calibro.

Prima di eseguire la posa si consiglia di allinearli al prodotto da abbinare per stabilire le dimensioni della fuga da utilizzare per neutralizzare eventuali scalibrature. In alternativa suggeriamo di valutare una posa "sfalsata" che si ottiene partendo a 2/3 rispetto ai lati di allineamento.

Casabella si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

EN

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleanliness and maintenance of our products we recommend FILA products -www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

For any reason for any damage visible before laying.

The decorative strips for porcelain stoneware are made on the press and subject to slight variations in caliber. Before laying, you are recommended to align the product with which they are to be combined in order to establish the size of the grouting gap to neutralize any differences in gauges. Alternatively, you could lay "offset" by starting 2/3 from the alignment sides.

Casabella reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

FR

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative. Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les données peuvent subir des changements.

Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits.

Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
 - poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes.
 - manier avec soin le produit avant et pendant la pose.
 - Pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.
- Pour aucun motif, des contestations pour du matériel posé avec des dommages visibles avant la pose ne viendront acceptées.

Les listels de décoration pour le Grès cérame sont réalisés par la presse et susceptibles à des variations de calibrage.

Avant d'exécuter la pose, il est conseillé de les aligner sur le produit à associer, afin d'établir les dimensions du joint à utiliser, en vue de neutraliser les variations éventuelles de calibrage.

Dans l'alternative, nous conseillons d'évaluer une pose "décalée", que l'on obtient, en partant à 2/3 par rapport aux côtés d'alignement.

Casabella se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

DE

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten.

Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung fuer jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte.

Fuer die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren.
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden.
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- Um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Auf keinen Fall werden Beanstandungen auf verlegtes Material akzeptiert, für Schäden, welche bereits vor der Verlegung sichtbar waren bzw. generell nicht auf bereits verlegtes Material.

Die Dekorleisten für glasiertes Feinsteinzeug werden mit einer Presse hergestellt und sind leichten Maßabweichungen unterworfen.

Vor der Verlegung raten wir, sie am Produkt auszurichten, mit dem sie verlegt werden sollen, um die Abmessungen der verwendeten Fuge zu bestimmen und eventuelle Maßschwankungen auszugleichen.

Als alternative Lösung schlagen wir eine sogenannte „verschobene“ Verlegung vor, bei der man von 2/3 in Bezug auf die Ausrichtkanten beginnt.

Casabella behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

LISTINO PREZZI PRICE LIST

NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO
001	2,00	030	9,25	059	16,50	088	23,75	117	31,00	146	41,75	175	72,00
002	2,25	031	9,50	060	16,75	089	24,00	118	31,25	147	42,00	176	73,00
003	2,50	032	9,75	061	17,00	090	24,25	119	31,50	148	42,50	177	75,00
004	2,75	033	10,00	062	17,25	091	24,50	120	31,75	149	43,00	178	77,00
005	3,00	034	10,25	063	17,50	092	24,75	121	32,00	150	43,25	179	79,00
006	3,25	035	10,50	064	17,75	093	25,00	122	32,25	151	43,75	180	80,00
007	3,50	036	10,75	065	18,00	094	25,25	123	32,50	152	44,25	181	82,00
008	3,75	037	11,00	066	18,25	095	25,50	124	32,75	153	44,50	182	84,00
009	4,00	038	11,25	067	18,50	096	25,75	125	33,00	154	45,00	183	86,00
010	4,25	039	11,50	068	18,75	097	26,00	126	33,50	155	45,25	184	88,00
011	4,50	040	11,75	069	19,00	098	26,25	127	34,00	156	45,75	185	90,00
012	4,75	041	12,00	070	19,25	099	26,50	128	34,25	157	46,25	186	92,00
013	5,00	042	12,25	071	19,50	100	26,75	129	34,50	158	46,75	187	93,00
014	5,25	043	12,50	072	19,75	101	27,00	130	35,00	159	47,00	188	95,00
015	5,50	044	12,75	073	20,00	102	27,25	131	35,50	160	48,00	189	97,00
016	5,75	045	13,00	074	20,25	103	27,50	132	35,75	161	49,00	190	99,00
017	6,00	046	13,25	075	20,50	104	27,75	133	36,00	162	51,00	191	100,00
018	6,25	047	13,50	076	20,75	105	28,00	134	36,50	163	53,00	192	110,00
019	6,50	048	13,75	077	21,00	106	28,25	135	37,00	164	54,00	193	120,00
020	6,75	049	14,00	078	21,25	107	28,50	136	37,25	165	55,00	194	130,00
021	7,00	050	14,25	079	21,50	108	28,75	137	37,75	166	56,00	195	140,00
022	7,25	051	14,50	080	21,75	109	29,00	138	38,25	167	57,00	196	150,00
023	7,50	052	14,75	081	22,00	110	29,25	139	38,50	168	59,00	197	160,00
024	7,75	053	15,00	082	22,25	111	29,50	140	39,00	169	61,00	198	170,00
025	8,00	054	15,25	083	22,50	112	29,75	141	39,75	170	63,00	199	180,00
026	8,25	055	15,50	084	22,75	113	30,00	142	40,25	171	64,00	200	190,00
027	8,50	056	15,75	085	23,00	114	30,25	143	40,50	172	66,00	201	200,00
028	8,75	057	16,00	086	23,25	115	30,50	144	41,00	173	68,00	202	210,00
029	9,00	058	16,25	087	23,50	116	30,75	145	41,50	174	70,00	203	220,00


casabella
DERAMICHE

Via Monte Mongigatto, 24 int. 4
41042 Fiorano Modenese MO
Italy
Tel. +39 0536 839311
Fax. +39 0536 920039
info@casabellaceramiche.it
www.casabellaceramiche.it

LOGISTICA

Via Romano, 2
41043 Casinalbo MO