

Cancellare ogni riferimento e ricominciare dalla materia. La collezione PuntoZero rappresenta il punto di arrivo di un percorso che raccoglie le suggestioni del mondo urbano fino alla sintesi progettuale che asseconda i nuovi canoni dell'architettura contemporanea. Sei colori, tre toni freddi e tre caldi declinati in una gamma modulare di formati arricchiti da tre differenti tipologie di decorazioni per arredare spazi creativi con effetti sorprendenti. PuntoZero comprende due superfici per interno e una specifica per esterno che garantisce massima sicurezza e resistenza del prodotto agli agenti atmosferici. PuntoZero è unione di stile e versatilità per il mondo che abitiamo sia domestico che pubblico.

Remove all existing references and start again from the material. The PuntoZero collection is the point of arrival of a path that gathers ideas from the urban world through to design synthesis in line with the new principles of today's architecture. Six colours, three cold and three warm shades for a modular range of formats enriched by three different kinds of decorative trims to furnish creative spaces with surprising effects. PuntoZero includes two surfaces for indoors and one specific for outdoors that guarantees maximum safety and the product's resistance to the elements. PuntoZero is union of style and versatility for the world we live in, both at home and in public.

Oublier toutes les références et recommencer à partir de la matière. La collection PuntoZero représente le point d'arrivée d'un parcours recueillant les suggestions du monde urbain pour en faire une synthèse conceptuelle indissociable des nouveaux critères de l'architecture contemporaine. Six couleurs - trois tonalités froides et trois tonalités chaudes - déclinées dans une gamme modulaire de formats enrichis de trois différents types de surfaces pour créer des espaces créatifs tout en générant de surprenants effets. PuntoZero comprend deux surfaces pour intérieur et une surface spéciale pour extérieur garantissant une sécurité et une résistance maximales du produit face aux agents atmosphériques. PuntoZero constitue une union parfaite de style et de polyvalence pour le monde, aussi bien domestique que public, dans lequel nous vivons.

Jeden Anhaltspunkt abschaffen und von der Materie neu beginnen. Die PuntoZero-Kollektion stellt das Ziel einer Entwicklung dar, welche sich urbanen Suggestionen bedient und die neuen Regeln zeitgenössischer Architektur ausdrückt. Sechs Farben, drei kalte und drei warme Farbtöne, kommen in den modularen Formaten zum Ausdruck, bereichert von drei unterschiedlichen Dekoren für die Einrichtung kreativer Räume mit überraschenden Effekten. PuntoZero umfasst zwei Innenflächen und eine speziell für Außenbereiche, welche höchste Sicherheit und die Witterungsbeständigkeit des Produkts gewährleistet. Stil und Vielseitigkeit für unsere Welt, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

Cancelar cualquier referencia y volver a empezar por la materia. La colección PuntoZero representa el punto de llegada de un recorrido que recoge las sugerencias del mundo urbano, hasta la síntesis de proyecto que sigue las nuevas tendencias de la arquitectura contemporánea. Seis colores, tres tonos fríos y tres cálidos con variedades en una gama modular de formatos enriquecidos con tres tipologías diferentes de decoraciones para decorar espacios creativos con efectos sorprendentes. PuntoZero incluye dos superficies para interiores y una específica para exteriores que garantiza la máxima seguridad y resistencia del producto a los agentes atmosféricos. PuntoZero es la unión entre estilo y versatilidad para el mundo que habitamos, tanto doméstico como público.

superfici per arredare

Surfaces for decor
Surfaces pour créer
Einrichtungsflächen
Superficies para decorar

La collezione PuntoZero si compone di superfici con caratteristiche tecniche diverse associate dallo stesso linguaggio materico e cromatico.

Effetto naturale o lappato per segnare atmosfere e stile ma PuntoZero è anche sicurezza garantita dalla dotazione di superfici "Grip" antiscivolo nei formati 60x120, 20x120 e 60x60 specifiche per le aree a cielo aperto.

La collection PuntoZero se compose de surfaces aux caractéristiques techniques diverses mais partageant le même langage matériel et chromatique.

Décliné en effet naturel ou poli afin de singulariser styles et atmosphères, PuntoZero est aussi un gage de sécurité grâce à ses surfaces « Grip » antidérapant (aux formats 60x120, 20x120 et 60x60), spécialement pensées pour les espaces en plein air.

Die Puntozero-Kollektion besteht aus Flächen mit unterschiedlichen technischen Merkmalen, die sich jedoch derselben stofflichen und chromatischen Sprache bedienen.

Naturstein- und Lappato-Effekt bestimmen hier Atmosphären und Stil, aber PuntoZero gewährleistet auch Sicherheit mit den rutschfesten, speziell für Außenbereiche konzipierten Grip-Oberflächen, in den Formaten 60x120, 20x120 und 60x60 verfügbar.

The PuntoZero collection comprises surfaces with different technical characteristics sharing the same material and chromatic language.

Natural or semi-polished effect to emphasise a mood and style, but PuntoZero is also safety, guaranteed by the use of "Grip" anti-skid surfaces for the 60x120, 20x120 and 60x60 formats, specific for outdoor areas.

La colección PuntoZero se compone de superficies con características técnicas diferentes asociadas por el mismo lenguaje materico y cromático.

Efecto natural o esmerilado para marcar ambientes y estilo, pero además PuntoZero es seguridad garantizada por la dotación de superficies "Grip" antideslizantes en los formatos 60x120, 20x120 y 60x60 específicas para las zonas a cielo abierto.

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATURSTEIN
NATURAL

60x120 - 20x120
60x60 - 30x60
80x80

LAPPATO
SEMI-POLISHED
SEMI-POLI
SEMI-POLISHED
PULIDO


60x120 - 20x120
60x60 - 80x80

GRIP
GRIP
GRIP
GRIP OBERFLÄCHE
ANTIDESLIZANTE

60x120 - 20x120
60x60

architectural connections

Architectural connections
Connexions architecturales
Architectural connections
Architectural connections



Ricerca estetica e connessioni tra ambienti esterni e interni come estensione espressiva e percettiva dello spazio abitativo. La completa dotazione di superfici della collezione PuntoZero delinea uno strumento avanzato sia in termini stilistici che tecnici ideato da Cerdisa per interpretare gli spazi architettonici contemporanei.

Recherche esthétique et connexions entre espaces intérieurs et extérieurs comme extension expressive et perceptive de l'espace résidentiel. L'éventail complet des surfaces de la collection PuntoZero représente, à la fois en termes de style et en termes techniques, un outil de pointe conçu par Cerdisa pour interpréter les espaces architecturaux contemporains.

Ästhetische Forschung und Verbindung von Außen- und Innenräumen als expressive und wahrnehmungsbezogene Erweiterung des Wohnraumes. Das umfassende Programm an Flächen der Kollektion PuntoZero von Cerdisa bietet sich als stilistisch und technisch fortschrittliches Instrument zur Interpretation gegenwärtiger architektonischer Räume.

Aesthetic research and links between indoor and outdoor environments as the expressive and perceptive extension of the living space. The complete surface range in the PuntoZero collection highlights a cutting-edge tool in terms of both style and technology, conceived by Cerdisa to interpret today's architecture.

Búsqueda estética y conexiones entre ambientes exteriores e interiores como extensión expresiva y perceptive del espacio de la vivienda. La completa dotación de superficies de la colección PuntoZero delinea una herramienta avanzada, tanto en términos estilísticos como técnicos, ideada por Cerdisa para interpretar los espacios arquitectónicos contemporáneos.





LATTE

20x120_8"x48" GRIP RETT
90° 30x60_12"x24" + Wav.E 30x60_12"x24" + Strip.E 20x60_8"x24"
Griglia Steel-Gres 20x60_8"x24" + Angolo Steel-Gres 20x20_8"x8"



NUVOLA

NUVOLA_20x120_8"x48" NAT. RETT
BISCOTTO_ANG. GRADONE LINEARE DOPPIA VELA SX 33x120x4x2_13"x48"x1 2/3"x3/4" NAT. RETT





CORDA

80x80_32"x32" LAPP. RETT
ROSONE CALDO 55x47_21 1/2"x18 1/2"

Forme modulari e decori ricercati

Modular shapes and refined decorative pieces
Formes modulaires et décors recherchés
Modulare Formen und raffinierte Dekore
Formas modulares y decoraciones refinadas

Le suggestioni dei decori declinati sia per i colori caldi che per i colori freddi di PuntoZero rappresentano un elemento creativo caratterizzante. Tre concetti diversi per definire la natura dei vostri ambienti.

The warm and cold shades used for the decorative pieces are a distinguishing creative element of PuntoZero. Three different concepts to bring out the true nature of your rooms.

Les suggestions de décors déclinés à la fois pour les couleurs chaudes et pour les couleurs froides de PuntoZero constituent des éléments créatifs distinctifs. Trois concepts distincts pour définir la nature de vos espaces.

Eindrucksvolle Dekore, sowohl für die warmen als auch für die kühleren Farben von PuntoZero erhältlich, bieten ein ausdrucksvolles kreatives Mittel. Drei unterschiedliche Konzepte verleihen Ihren Räumen den gewünschten Charakter.

Las sugerencias de las decoraciones en variedades tanto para los colores cálidos como para los colores fríos de PuntoZero representan un elemento creativo caracterizador. Tres conceptos diferentes para definir la naturaleza de vuestros ambientes.



CORDA

80x80_32"x32" LAPP. RETT
ROSONE CALDO 55x47_21 1/2"x18 1/2"



NUVOLA

80x80_32"x32" NAT. RETT + GEODECORO FREDDO 80x80_32"x32"





CENERE

80x80_32"x32" NAT. RETT
 LISTELLO 3 PREZZI FREDDO 15x60_6"x24"
 GRADONE LINEARE DOPPIA VELA 33x120x4x2_13"x48"x1 1/2"x3/4" NAT. RETT



puntozero

Decori protagonisti silenziosi

Silent players: decorative pieces
 Des décors protagonistes silencieux
 Dekore als stille Protagonisten
 Decoraciones protagonistas silenciosas

Forme lineari e fantasie geometriche dal design contemporaneo completano le proposte decorative di PuntoZero. Spunti creativi che regalano un accenno di personalità senza appesantire gli ambienti.

Linear shapes and geometric patterns with contemporary design round out the PuntoZero range of decorative pieces. Creative ideas that lend a hint of personality without taking over.

Les propositions de PuntoZero en matière de décor sont complétées par des formes linéaires et des fantaisies géométriques au design contemporain. Autant d'idées créatives garantissant une touche de personnalité sans alourdir les pièces.

Lineare Formen und geometrische Phantasien mit zeitgenössischem Design ergänzen das dekorative Angebot von PuntoZero. Kreative Ideen verleihen charaktervolle Nuancen, ohne die Räume zu erdrücken.

Las formas lineales y los motivos geométricos de diseño contemporáneo completan las propuestas decorativas de PuntoZero. Inspiraciones creativas que regalan un toque de personalidad sin recargar los ambientes.

<p>NATURALE NATURAL NATUREL NATUR NATURAL</p> <p>80x80 - 60x120 - 20x120 60x60 - 30x60</p>	latte	nuvola	cenere
	<p>LAPPATO SEMI-POLISHED SEMI-POLI LEICHT POLIERT PULIDO</p> <p>80x80 - 60x120 20x120 - 60x60</p>		
<p>GRIP GRIP GRIP GRIP OBERFLÄCHE ANTIDESLIZANTE</p> <p>60x120 - 20x120 60x60</p>			
<p>NATURALE NATURAL NATUREL NATUR NATURAL</p> <p>80x80 - 60x120 - 20x120 60x60 - 30x60</p>	riso	corda	biscotto
	<p>LAPPATO SEMI-POLISHED SEMI-POLI LEICHT POLIERT PULIDO</p> <p>80x80 - 60x120 20x120 - 60x60</p>		
<p>GRIP GRIP GRIP GRIP OBERFLÄCHE ANTIDESLIZANTE</p> <p>60x120 - 20x120 60x60</p>			

puntozero

latte



51702 - Latte 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51703 - Latte 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51707 - Latte 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51709 - Latte 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51714 - Latte 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato



51717 - Latte 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51721 - Latte 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51727 - Latte 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51718 - Latte 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51708 - Latte 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51710 - Latte 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51729 - Latte 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato



51724 - Latte Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box


51725 - Latte Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

puntozero

nuvola



51831 - Nuvola 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51832 - Nuvola 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51836 - Nuvola 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51838 - Nuvola 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51843 - Nuvola 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato



51846 - Nuvola 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51850 - Nuvola 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51856 - Nuvola 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51847 - Nuvola 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51837 - Nuvola 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51839 - Nuvola 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51858 - Nuvola 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato




51853 - Nuvola Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box
51854 - Nuvola Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

puntozero

cenere



51861 - Cenere 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51862 - Cenere 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51866 - Cenere 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51868 - Cenere 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51873 - Cenere 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato




51876 - Cenere 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51880 - Cenere 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51886 - Cenere 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51877 - Cenere 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51867 - Cenere 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51869 - Cenere 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51888 - Cenere 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato




51883 - Cenere Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box
51884 - Cenere Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

riso



51732 - Riso 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51733 - Riso 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51737 - Riso 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51739 - Riso 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51744 - Riso 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato



51747 - Riso 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51751 - Riso 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51757 - Riso 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51748 - Riso 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51738 - Riso 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51740 - Riso 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51759 - Riso 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato




51754 - Riso Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box
51755 - Riso Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

corda



51762 - Corda 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51763 - Corda 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51767 - Corda 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51769 - Corda 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51774 - Corda 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato



51777 - Corda 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51781 - Corda 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51787 - Corda 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51778 - Corda 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51768 - Corda 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51770 - Corda 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51789 - Corda 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato



51784 - Corda Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box
51785 - Corda Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

biscotto



51801 - Biscotto 80x80 - 32"x32" Naturale Rettificato
51802 - Biscotto 80x80 - 32"x32" Lappato Rettificato



51806 - Biscotto 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato
51808 - Biscotto 60x120 - 24"x48" Lappato Rettificato
51813 - Biscotto 60x120 - 24"x48" Grip Rettificato




51807 - Biscotto 20x120 - 8"x48" Naturale Rettificato
51809 - Biscotto 20x120 - 8"x48" Lappato Rettificato
51828 - Biscotto 20x120 - 8"x48" Grip Rettificato



51816 - Biscotto 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
51820 - Biscotto 60x60 - 24"x24" Lappato Rettificato
51826 - Biscotto 60x60 - 24"x24" Grip Rettificato



51817 - Biscotto 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato



51823 - Biscotto Mosaico Naturale 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box

51824 - Biscotto Mosaico Lappato 30x30 - 12"x12" / 5x5 - 2"x2" 4 pcs per box



pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formteile


Battiscopa 8x80




Elemento a L 15x60x5 - 6"x24"x2"



Angolo gradone lineare doppia vela SX e DX 33x120x4x2 - 13"x48"x1^{2/3}"x^{3/4}"



Gradone lineare doppia vela 33x120x4x2 - 13"x48"x1^{2/3}"x^{3/4}"



	Battiscopa		Elemento a L	Gradone lineare doppia vela	Angolo gradone lineare doppia vela	
	nat ret 8x80 3"x32"	lap ret 8x80 3"x32"	grip ret 15x60x5 6"x24"x2"	nat ret 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3} "x ^{3/4} "	nat ret 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3} "x ^{3/4} "	
LATTE	51704	51705	51728	51711	51715	51712
NUVOLA	51833	51834	51857	51840	51844	51841
CENERE	51863	51864	51887	51870	51874	51871
RISO	51734	51735	51758	51741	51745	51742
CORDA	51764	51765	51788	51771	51775	51772
BISCOTTO	51803	51804	51827	51810	51814	51811
					SX	DX



CENERE

LISTELLO 3 PREZZI FREDDO 15x60_6"x24"
GRADONE LINEARE DOPPIA VELA 33x120x4x2_13"x48"x1^{1/2}"x^{3/4}" NAT. RETT

Geodecoro




51879 - 80x80 - 32"x32" Freddo (Latte, Nuvola, Genere)



51819 - 80x80 - 32"x32" Caldo (Biscotto, Corda, Riso)


Listello 3 pezzi



51720 - 15x60 - 6"x24" Freddo - Composizione A+B



51750 - 15x60 - 6"x24" Caldo - Composizione A+B








Rosone

51849 - 55x47 - 22"x18"^{3/4} Freddo




51780 - 55x47 - 22"x18"^{3/4} Caldo



bordi piscina - griglie e pezzi speciali


pool edges - grid and trims
 beckenrandfliesen - raster und formteile
 bordures de piscine - grille et pièces spéciales
 bordes de piscina - rejilla y piezas especiales



Round.E 30x60 - 12"x24" 6 pcs x box
 90° 30x60 - 12"x24" 4 pcs x box
 Wav.E 30x60 - 12"x24" 1 pcs x box
 Strip.E 20x60 - 8"x24" 1 pcs x box
 2Strip.E 27x60 - 10^{7/8}"x24" 1 pcs x box

Grip / Grip / Grip / Grip Oberfläche / Antideslizante

	Round.E	90°	Wav.E	Strip.E	2Strip.E
	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	27x60 10 ^{7/8} "x24"
LATTE	03783	03789	03807	03795	03801
NUVOLA	03784	03790	03808	03796	03802
CENERE	03785	03791	03809	03797	03803
RISO	03780	03786	03804	03792	03798
CORDA	03781	03787	03805	03793	03799
BISCOTTO	03782	03888	03806	03794	03800



Griglia Steel Gres 20x60 - 8"x24" 1 pcs x box
 Griglia Steel Gres 20x20 - 8"x8" 1 pcs x box
 Griglia Double Gres 20x60 - 8"x24" 1 pcs x box
 Angolo double Gres 20x20 - 8"x8" 1 pcs x box

Grip / Grip / Grip / Grip Oberfläche / Antideslizante

	Griglia steel-Gres	Angolo steel-Gres	Griglia double-Gres	Angolo double-Gres
	20x60 8"x24"	20x20 8"x8"	20x60 8"x24"	20x20 8"x8"
LATTE	03771	03777	03702	03708
NUVOLA	03772	03778	03703	03709
CENERE	03773	03779	03704	03710
RISO	03768	03774	03699	03705
CORDA	03769	03775	03700	03706
BISCOTTO	03770	03776	03701	03707










FORMATO Size Größe Format Tamaño	PZ x	M ² x	KG x	ML x
30x60 ROUND.E	6	1,08	27	3,6
30x60 90°	4	0,72	18	2,4
30x60 WAVE	1	0,18	14,5	0,6
20x60 STRIPE	4	0,48	16,5	2,4
27x60 2STRIPE	4	0,64	18	2,4
20x60 GRIGLIA STEEL-GRES	1	0,12	4,4	0,6
20x20 ANG. STELL-GRES	1	0,04	1,4	0,2
20x60 GRIGLIA DOUBLE-GRES	1	0,12	7,2	0,6
20x20 ANG. DOUBLE-GRES	1	0,04	1,4	0,2



LATTE
 20x120_8"x48" GRIP RETT
 90° 30x60_12"x24" + Wav.E 30x60_12"x24" + Strip.E 20x60_8"x24"
 Griglia Steel-Gres 20x60_8"x24" + Angolo Steel-Gres 20x20_8"x8"

CARATTERISTICHE		Features		Caractéristiques		Eigenschaften		Características		
PAVIMENTO	Floor Tile Sol Bodenverkleidung Pavimento	RIVESTIMENTO	Wall Tiles Revêtement Wandverkleidung Revestimiento							
SPESSORE	Thickness Épaisseur Stärke Espesor									
INGELIVO	Frost Proof Résistant au gel Frostsicher Resistente Al Hielo									
LIEVE VARIAZIONE	Slight Variations Légère Variation Geringe Abweichung Ligera Variación									
SCIVOLOSITÀ	Slip factor Glissance Glätte Resbalamiento	DIN 51097 / DIN 51130			Nat.	Grip				
BOT 3000	ANSI A 137.1:2012 DCOF ≥ 0,42 R9 R11 A+B+C									
PENDULUM TEST BS 7976-2:2002	GRIP > 36 dry / > 36 wet									
ASTM C 1028	Nat > 0,60 dry / > 0,60 wet Grip > 0,60 dry / > 0,60 wet									
CERTIFICAZIONI	Certificates Bestätigungen Les certifications Las certificaciones									
										



FORMATO	IMBALLI	PZ x	M ² x	KG x	ML x		M ² x	KG x
Size Grösse Format Tamaño	Packing Verpackungen Emballages Embalajes					 x 		
60x120 nat rett / lapp rett / grip rett		2	1,44	34	-	20	28,80	680
20x120 nat rett / lapp rett / grip rett		5	1,20	28	-	24	28,80	672
60x60 nat rett / lapp rett / grip rett		3	1,08	25,5	-	32	34,56	816
30x60 nat rett		6	1,08	25,5	-	32	34,56	816
80x80 nat rett / lapp rett		2	1,28	30	-	40	51,20	1200
30x30 MOSAICO / nat rett / lapp rett		4	0,36	8,5	-	-	-	-
80x80 GEODECORO		1	1,56	15	-	-	-	-
15x60 LISTELLO 3 PEZZI		4	22,22	8,5	-	-	-	-
55x47 ROSONE		1	3,87	8	-	-	-	-
8x80 BATTISCOPIA / nat rett / lapp rett		10	0,64	15	8	-	-	-
33x120x4x2 GRADINO LINEARE DOPPIA VELA / nat rett		2	0,79	25	-	-	-	-
33x120x4x2 ANGOLARE LINEARE DOPPIA VELA / nat rett		1	0,40	15	-	-	-	-
15x60x5 ELEMENTO L / grip rett		4	0,36	17	-	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA: PER IL PRODOTTO RETTIFICATO, SI CONSIGLIA DI POSARE LA PIASTRELLA CON UNA FUGA DI ALMENO 2 MM. PER OTTENERE UNA MIGLIORE RESA ESTETICA, PRELEVARE IL MATERIALE DA SCATOLE DIVERSE. POSA CONSIGLIATA CON UNA SFASATURA TRA CIASCUN PEZZO NON SUPERIORE AD 1/3 DELLA LUNGHEZZA DELLA MATTONELLA.

Advice for laying: We recommend spacing rectified tiles at least 2 mm apart. For best aesthetic results, take the tiles from different boxes.
We recommend no more than 33% offset when laying the tiles in a staggered pattern.

Conseils de pose : Pour le produit rectifié, il est conseillé de poser le carrelage avec un joint d'au moins 2 mm. Pour obtenir un meilleur rendu esthétique, prélever le matériau dans des boîtes différentes.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque pièce ne dépassant pas 1/3 de la longueur du carreau.

Hinweise zur Verlegung: Bei der Verlegung von rektifizierten Fliesen wird eine Fugenbreite nicht geringer als 2 mm empfohlen. Für ein besseres optisches Ergebnis sollte das Material aus unterschiedlichen Kartons entnommen werden.
Es empfiehlt sich, die einzelnen Platten um max. 1/3 der Fliesenlänge versetzt zu verlegen.

Consejos para la colocación: para el producto rectificado, se aconseja colocar la baldosa con un espacio de 2 mm. como mínimo. Para obtener un resultado estético mejor, coger el material de cajas diferentes.
Colocación aconsejada con un descuadre entre cada una de las piezas de no más de 1/3 de la longitud de la baldosa.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Los colores y efectos que figuran en este catálogo son orientativos, debido a los límites que impone la impresión; por eso no son vinculantes ni pueden constituir motivo de queja.

AVVERTENZA: CONTROLLARE, PRIMA DELLA POSA, TONALITÀ, CALIBRO E SCELTA. NON SI ACCETTANO RECLAMI RELATIVI A MATERIALE GIÀ POSATO.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention : avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives a du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbton, Kalibrierung und Sortierung vergleichen. Diesbezügliche Beanstandungen nach Verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Advertencia: antes de la colocación, comprobar la tonalidad, las dimensiones y la selección. No aceptamos reclamaciones relativas a material ya colocado.

MATERIALI PROGETTATI PER USO COMMERCIALE E RESIDENZIALE

MATERIALS DESIGNED FOR USE IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL AREAS
FÜR WOHN-UND GESCHÄFTSBEREICHE ENTWORFENES MATERIAL
MATÉRIAUX PROJETÉS POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET POUR ESPACES COMMERCIAUX
MATERIALES DISEÑADOS PARA USO EN ÁREAS RESIDENCIALES Y ESPACIOS COMERCIALES

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO AREATECH	VALORE PESCRITTO	METODO DI PROVA
Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unit of measurement Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida	Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnittswert Valor medio Areatech	Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor establecido	Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
DIMENSIONE LATI Dimensions-Length and width Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	CONFORME Conform gleichmäßig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rechtwinklichkeit Rectitude des arêtes Rectilineidad de los lados	%	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE Thickness Dicke Épaisseur Grosor	%	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to abrasion Beständigkeit gegen oberflächenverschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia à la abrasión	MM ³	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 175	UNI EN ISO 10545-4
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
RESISTENZA AL GELO Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	RESISTE Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	RICHIESTA Request Angefordert Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK ⁽¹⁾	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemicals for household use Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Résistance aux produits chimiques d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	-	CONFORME Conform Gleichmässig Conforme Conforme	B MIN	UNI EN ISO 10545-13
STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Lichtechtheit der Färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	RESISTE Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	METODO DISPONIBILE Available method Verfügbare Methode Méthode disponible Método disponible	DIN 51094
SCIVOLOSITÀ Slip factor Glätte Glissance Resbalamiento	Gradi	Grip - R11 / Nat. - R9 Grip - A+B+C	-	DIN 51130 DIN 51097
SCIVOLOSITÀ - ATTRITO ASCIUTTO Anti-slip property - Dry slip resistance Rutschfestigkeit - Rutschhemmung Glissance - Déparage sur une surface sèche Resbalamiento - Fricción en seco	-	> 0,60 (Nat.) > 0,60 (Grip)	-	ASTM C 1028
SCIVOLOSITÀ - ATTRITO BAGNATO Anti-slip property - Wet slip resistance Rutschfestigkeit - Rutschhemmung im Nassbereich Glissance - Déparage sur une surface mouillée Resbalamiento - Fricción en húmedo	-	> 0,60 (Nat.) > 0,60 (Grip)	-	ASTM C 1028

