



# — AQUITAINE

LUCI E SFUMATURE DI UNA PIETRA RICCA DI SUGGERZIONI NATURALI, PER SUPERFICI DA VIVERE

LIGHTS AND SHADES FOR A STONE RICH IN NATURAL APPEAL, FOR SURFACES TO EXPERIENCE  
DIE LICHTAKZENTE UND NUANCEN EINES AN NATÜRLICHEM ZAUBER REICHEN STEINS FÜR OBERFLÄCHEN, DIE GELEBT WERDEN MÖCHTEN  
UNE PIERRE ÉVOQUANT PLEINEMENT LA NATURE, SON ÉCLAT ET LA RICHESSE DE SES NUANCES, POUR DES SURFACES À VIVRE SANS RETENUE  
ИГРА СВЕТА И ОТТЕНКОВ КАМНЯ С ЕГО ПРИРОДНЫМ ОЧАРОВАНИЕМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ВАШЕМ ДОМЕ




project by: moo.gg

Modulo Beige 40,8x61,4 - 16"x24" / 40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16" / 20,3x20,3 - 8"x8"  
Naturale - Esterno R11



—  
Beige 61,4x61,4 - 24"x24"  
Naturale






AQUITAINE BEIGE



AQUITAINE GRIGIO



**NATURALE**  
 Unpolished - Matt - Naturel - Натуральный

<b>61,4x61,4</b> - 24"x24"	<b>40,8x61,4</b> - 16"x24"	<b>* MODULO</b>	
<b>AQ612</b> Beige	<b>AQ462</b> Beige	<b>AQ2MD</b> Beige	
<b>AQ613</b> Grigio	<b>AQ463</b> Grigio	<b>AQ3MD</b> Grigio	
<b>6,8x61,4</b> - 3"x24"	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2" <b>DX</b>	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2" <b>SX</b>	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2"
Battiscopa Bullnose - Socket Plinthe - Плинтус	Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L" Г-образная Угловая Ступень	Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L" Г-образная Прямая Ступень	Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L" Г-образная Прямая Ступень
<b>AQB612</b> Beige	<b>AQ2GAD</b> Beige	<b>AQ2GAS</b> Beige	<b>AQ2GL</b> Beige
<b>AQB613</b> Grigio	<b>AQ3GAD</b> Grigio	<b>AQ3GAS</b> Grigio	<b>AQ3GL</b> Grigio

**ESTERNO R11**  
 Outdoor R11 - Aussenbereich R11 - Extérieur R11 - Внешний R11


<b>61,4x61,4</b> - 24"x24"	<b>40,8x61,4</b> - 16"x24"	<b>* MODULO</b>		
<b>AQ612E</b> Beige	<b>AQ462E</b> Beige	<b>AQ2MDE</b> Beige		
<b>AQ613E</b> Grigio	<b>AQ463E</b> Grigio	<b>AQ3MDE</b> Grigio		
<b>15x40,8x5</b> - 6"x16"x2"	<b>30x61,4</b> - 12"x24"	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2" <b>DX</b>	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2" <b>SX</b>	<b>33x61,4x5</b> - 13"x24"x2"
Elemento ad Elle L-shape trim - Schenkelplatte Carreau à rebord - Уголки	Elemento Bordo - Edge Cover Rand - Bord - Край	Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L" Г-образная Угловая Ступень	Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L" Г-образная Прямая Ступень	Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L" Г-образная Прямая Ступень
<b>AQ2EL</b> Beige	<b>AQ2BO</b> Beige	<b>AQ2GADE</b> Beige	<b>AQ2GASE</b> Beige	<b>AQ2GLE</b> Beige
<b>AQ3EL</b> Grigio	<b>AQ3BO</b> Grigio	<b>AQ3GADE</b> Grigio	<b>AQ3GASE</b> Grigio	<b>AQ3GLE</b> Grigio



Modulo Grigio 40,8x61,4 - 16"x24" / 40,8x40,8 - 16"x16" / 20,3x40,8 - 8"x16" / 20,3x20,3 - 8"x8" Esterno R11

<b>40,8x61,4</b> - 16"x24"	1 pz	<b>* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.</b> A MODULE is composed of the contents of 2 boxes. Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln. Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons. МОДУЛЬ формируется из содержимого 2 коробок.
<b>40,8x40,8</b> - 16"x16"	2 pz	
<b>20,3x40,8</b> - 8"x16"	1 pz	
<b>20,3x20,3</b> - 8"x8"	2 pz	
<b>Totale Mg.</b>	<b>0,75</b>	Contenuto di una scatola Material packed all in one box - Paketinhalt Le contenu d'une boîte - Содержимое одной коробки

**[A]**  
 Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" [doppia spalmatura]: riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.  
 For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.  
 Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" [zweifaches Auftragen] empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» [double encollage] est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides. - Для правильной укладки рекомендуется метод "buttering-floating" [двойного промазывания]: тщательно покройте цементно-песчаным раствором/клеем заднюю сторону плитки и основание для укладки, не оставляя непокрытых участков.



**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame - Керамогранит  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL - gresx2 UGL

(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno  
Tiles with slight shade and aspect variation - Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure - Плитка с легким изменением оттенка и рисунка

- Pavimento  
Floor coverings - Bodenbeläge  
Sol - Напольная
- Rivestimento  
Wall coverings - Wandbeläge  
Faïence - Настенная
- Residenziale  
Residential areas - Wohngebiete  
Zones résidentielles - Жилые помещения
- Esterno (Esterno R11 - gresx2)  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs - Внешние помещения
- Traffico leggero  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger - Область с низким трафиком
- Traffico pesante (gresx2)  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense - Область с высоким трафиком
- Zone limitrofe a piscina (Esterno R11 - gresx2)  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines - Бассейны
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées - Внешняя оболочка / Вентилируемые Стены

DIGITAL HD Fino a 100 grafiche differenti  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken  
До 100 различных графических

(GL)  
Elevato contenuto di materiale riciclato  
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés - Высокое содержание переработанных материалов

RESISTENTE AL GELO    
 NATURALE    
 ESTERNO R11    
 gresx2    
 ESTERNO R11    
 DRY: >0,40 WET: >0,40    
 B.C.R.A.    
 gresx2    
 PAG. 554

**gresx2**

**ESTERNO R11/RETTIFICATO**



Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rektifiziert - Extérieur R11/Rectifié - Внешний R11/Ректифицированный

60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm

2AQ62ER Beige  
2AQ63ER Grigio

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm



Elemento Bordo Tondo  
Rounded edge element  
Element mit runder Kante  
Élément de rebord rond  
Элемент с округлой кромкой

Elemento Bordo Becco  
Half bullnose element  
Element mit Eckabrundung  
Élément arrondi à 1/4  
Элемент с вальцовкой

2AQ62BT Beige  
2AQ63BT Grigio

2AQ62BB Beige  
2AQ63BB Grigio

Grigio 60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm.  
Esterno R11/Rettificato

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte Кв. М/Кор.	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг/Кор	Colli Boxes Kart Boîtes Коробки	Mq Sqm Qm M² Кв. М	Kg Kg Kg Kg Кг	
<b>PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL - НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА</b>							
<b>RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES - НАСТЕННАЯ ПЛИТКА</b>							
61,4x61,4 - 24"x24"	4	1,508	33	30	45,24	1000	10 mm
60x60 - 24"x24" gresx2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
40,8x61,4 - 16"x24"	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
<b>MODULO</b>							
40,8x61,4 - 16"x24"	6	0,75	15	44	33	670	9,5 mm
40,8x40,8 - 16"x16"							
20,3x40,8 - 8"x16"							
20,3x20,3 - 8"x8"							
<b>PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>							
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa	26	MI 15,964	21,84				
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Elemento ad Elle	6	MI 2,448	10,2				
30x61,4 - 12"x24" Elemento Bordo	5	MI 3,07	18,5				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				