



pietra del nord



# pietra del nord

Tradizione e innovazione si intrecciano per creare una superficie accattivante che rispetta la cultura dei luoghi e il sapore del tempo. La materia più antica che l'uomo conosca porta in sé un'energia profonda e coinvolgente. Le sue caratteristiche sono leggerezza e solidità unite ad un equilibrio cromatico che ricerca l'intesa tra natura e ambiente, contesto e spazio. La Pierre Bleue è da sempre nell'immaginario di tutti noi sinonimo di eleganza, tonalità calde e neutre, sapiente artigianalità. REX ha saputo miscelare in PIETRA DEL NORD tutto questo, riuscendo a realizzare l'intelligente e raffinato recupero di un sapere arcaico che si ritrova nella finitura anticata, in cui è stato ripreso il gesto perfetto di chi per secoli ha lavorato queste lastre con cura. La finitura vellutata, invece, è più contemporanea, adatta alle nuove esigenze dell'abitare.

Tradition and innovation are combined to create an attractive surface that respects the culture of the places and the flavour of time.

The oldest material known to man carries a deep and engaging energy.

Its features are lightness and strength combined with a colour balance that seeks harmony between nature and the environment, context and space.

We have all always thought of Pierre Bleue as a byword for elegance, warm and neutral colours, expert craftsmanship.

REX has been able to mix all this in PIETRA DEL NORD, achieving a clever and sophisticated recovery of an archaic knowledge that is found in an antique finish, where the perfect gesture of someone who has worked on these slabs for centuries has been carefully reproduced.

The velvety finish has instead a more contemporary touch, suited to new living needs.























wall: sabbia soft mosaico 30x30 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
floor: sabbia soft 60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

























Wall: sabbia mosaico soft 30x30 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>" sabbia soft 40x80 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
Floor : fango antico naturale 40x80 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"







Wall: sabbia mosaico soft 30x30 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"  
Floor : fango anticato naturale 40x80 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

Tradition et innovation se marient pour créer une surface attrayante qui respecte la culture des lieux et la saveur du temps.

La matière la plus ancienne que l'homme connaît contient une énergie profonde et prenante.

Ses caractéristiques sont légèreté et solidité alliées à un équilibre chromatique dont l'objectif est le mimétisme entre nature et environnement, contexte et espace.

La Pierre Bleue est, dans l'imaginaire de chacun de nous et depuis toujours, synonyme d'élégance, de tons chauds et neutres et d'artisanat recherché.

REX a su associer à PIETRA DEL NORD tout cela, en réussissant à récupérer de manière intelligente et raffinée un savoir-faire archaïque que l'on retrouve dans la finition à l'ancienne,

où l'on a repris le geste parfait des personnes qui ont travaillé avec soin pendant des siècles à ces plaques.

Par contre, la finition veloutée est plus contemporaine et adaptée aux nouvelles exigences des habitations.

Tradition und Innovation verschmelzen hier zu einer anziehenden Oberfläche, welche die Kultur der Orte und den Geschmack der Zeit widerspiegelt.

Die älteste dem Menschen bekannte Materie trägt in sich eine tief reichende und ergreifende Energie.

Ihre Eigenschaften sind Leichtigkeit und gleichzeitig Festigkeit verbunden durch ein farbliches Gleichgewicht, das nach der Zusammenführung von Natur und Ambiente sowie Kontext und Wohnraum sucht.

Das Pierre Bleue ist seit jeher Synonym für Eleganz und Inbegriff eines warmen und neutralen Farbtons sowie geschickter Handwerkskunst.

REX ist es gelungen all dies in PIETRA DEL NORD zu verbinden und dabei auf intelligenter und raffinierter

Weise einem archaischen Wissen neuen Wert zu verleihen. In der dem Antiken nachempfundenen Oberfläche spiegelt sich die Meisterhand wieder, welche jahrhundertlang diese Platten sorgfältig bearbeitet hat.

Die samtige Oberfläche hingegen ist eher zeitgenössisch und an den heutigen Wohnbedarf angepasst.





SPAZIO PER IL SERVIZIO  
RIPARAZIONE E TERAPIE  
FISICOTERAPIA

ACQUA CALDA  
E FREDDA

SPA





















Wall: grigio muretto 20x80 77/8"x31 1/2"

Floor : grigio antico naturale 40x80 15 3/4"x31 1/2"





Wall: nero soft 80x80 31 1/2"x31 1/2" 40x80 15 3/4"x31 1/2" 60x60 23 5/8"x23 5/8" extra light oyster 30x30 11 3/4"x11 3/4"  
Floor : nero soft 80x80 31 1/2"x31 1/2"



La tradición y la innovación se entrelazan para crear una superficie cautivadora que respeta la cultura de los lugares y el sabor del tiempo.

La materia más antigua que el hombre conoce lleva en sí una energía profunda y arrolladora.

Sus características son la ligereza y la solidez, junto con un equilibrio cromático que busca la armonía entre la naturaleza y el ambiente, el contexto y el espacio.

La Pierre Bleue es desde siempre, en nuestro imaginario, sinónimo de elegancia, tonalidades cálidas y neutras, sabia obra artesana.

REX ha sabido mezclar todo esto en PIETRA DEL NORD, logrando una recuperación inteligente y refinada de un saber arcaico que se manifiesta en el acabado envejecido, en el que se ha retomado la destreza perfecta de los maestros que desde hace siglos trabajan estas planchas con esmero.

El acabado aterciopelado resulta, en cambio, más moderno, por lo que se adapta a las nuevas exigencias del hogar.

Переплетение традиций и инноваций для создания привлекательной поверхности, отвечающей местным культурным традициям и овеянной ароматом былого времени.

Самый древний известный человеку материал несёт в себе глубокую и захватывающую энергию.

Его основные характеристики, такие как лёгкость и прочность, в сочетании с цветовым равновесием, в поисках гармонии жилого пространства с окружающей природой, бытия с сущностью.

Декоративный искусственный камень Pierre Bleue (голубой камень), с его тёплыми и нейтральными расцветками и умелым мастерством, всегда в наших представлениях был синонимом элегантности.

Компания REX смогла создать из смеси всего этого свой керамогранит PIETRA DEL NORD (СЕВЕРНЫЙ КАМЕНЬ), сумев произвести искусное и утончённое возрождение древних знаний, нашедших своё воплощение в отделке с эффектом старения, воссоздавшей превосходные движения тех мастеров, которые веками заботливо обрабатывали эти каменные плиты.


Бархатистая отделка, наоборот, - более современная, в соответствии с новым образом жизни.



Wall: nero soft 80x80 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 40x80 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Floor : nero soft 80x80 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"







Wall : nero soft 80x80 31 1/2"x31 1/2"  
40x80 15 3/4"x31 1/2" 60x60 23 5/8"x23 5/8"  
extra light oyster 30x30 11 3/4"x11 3/4"  
Floor : nero soft 80x80 31 1/2"x31 1/2" 40x80 15 3/4"x31 1/2"









Wall: nero muretto 20x80 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
extra light oyster 30x30 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
Floor : nero soft 80x80 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
nero anticato naturale 40x80 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



Wall: nero soft 80x80 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
40x80 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
nero muretto 20x80 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
extra light oyster 30x30 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
Floor : nero soft 80x80 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
nero anticato naturale 40x80 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"
















superfici e colori  
surfaces & colours  
surfaces et couleurs  
Oberflächen und Farben  
superficies y colores  
Поверхности и цветах

pietra del nord

gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware  
grès cérame fin - feinsteinzeug-kollektionen  
gres porcelanico fino - Фарфоровый керамогранит



bianco soft



sabbia soft





fango soft





grigio anticato naturale







formati e pezzi speciali  
sizes & trims  
format et pièces spéciales  
Formate und Formstücke  
formatos y piezas especiales  
Формат и Специальные изделия

pietra del nord













gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware  
grès cérame fin - feinsteinzeug-kollektionen  
gres porcelanico fino - Фарфоровый керамогранит

# pietra del nord

gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware - grès cérame fin - feinsteinzeug-kollektionen - gres porcelanico fino - Фарфоровый керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный





		10 mm 3/8" ↑↓									
		80x180 31 1/2"x70 3/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	40x80 15 3/4"x31 1/2"	60x60 23 5/8"x23 5/8"	80x180 31 1/2"x70 3/4"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	40x80 15 3/4"x31 1/2"	60x60 23 5/8"x23 5/8"	20x80 7 7/8"x31 1/2"	muretto
											
		naturale			antico naturale			soft			
bianco		736236	736086	736084	736082	736091	736089	736088	736087	736314	
sabbia		736142	735324	735316	735308	736315	735328	735320	735312	736277	
grigio		736317	735325	735317	735309	736237	735329	735321	735313	736276	
fango		736316	735326	735318	735310	736143	735330	735322	735314	736275	
nero		736318	735327	735319	735311	736238	735331	735323	735315	736274	

# pietra del nord outdoor










gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware - grès cérame fin - feinsteinzeug-kollektionen - gres porcelanico fino - Фарфоровый керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

		20 mm 3/4" ↑↓	
		40x120 15 3/4"x47 1/8"	60x60 23 5/8"x23 5/8"
			
		grip	
grigio		741620	743129
nero		741621	743128

	(forza di rottura in N (sp.>7,5 mm) breaking strength in N (thickness >75 mm) force de rupture en N (ép. > 75 mm) bruchlast in n (dicke > 75 mm) fuerza de rotura en N (es. > 75 mm) Разрушающее усилие, Н (толщ. >7,5 мм)	<b>&gt; 13000</b>
	resistenza alla flessione in N/mm <sup>2</sup> flexural strength test resistencia a la flexión en N/mm <sup>2</sup> biegefestigkeit in N/mm <sup>2</sup> resistencia a la flexión en N/mm <sup>2</sup> Прочность при изгибе Н/мм <sup>2</sup>	<b>≥ 52</b>

30x30 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " mosaico 5x5 	30x30 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " mosaico 5x5 	21x40 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " listello sfalsato mix 	5x60 2"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " battiscopa 	33x60 13"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " gradino 	33x33 13"x13" angolo gradino 	20x30x6 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " elemento elle 	1,2x20 1/2"x7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " quarter round 	1,2x21 1/2"x8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " angolo quarter round 	
anticato naturale	soft	pezzi speciali special trims - pièces spéciales - formstücke - piezas especiales - Специальные изделия							
736303	736304	736305	736307	736308	736309	736310	736312	736313	
736264	736269	736273	736281	736285	736289	736294	736298	736302	
736263	736268	736272	736280	736284	736288	736293	736297	736301	
736262	736267	736271	736279	736283	736287	736292	736296	736300	
736261	736266	736270	736278	736282	736286	736291	736295	736299	


Per anticato si intende materiale con bordo irregolare. Il formato 80x180 ha il bordo dritto.  
 "Antique finish" means tiles with an uneven edge. The 80x180 size has a straight edge.  
 Le terme « vieilli » désigne un matériau au bord irrégulier. Le format 80 x 180 présente un bord droit. / Unter Antik versteht man ein Material mit unregelmäßigem Rand. Das Format 80 x 180 weist einen geraden Rand auf. / Por "envejecido" se entiende el material con borde irregular. El formato 80 x 180 tiene el borde recto. / Под состаренным подразумевается материал с неровной кромкой. Формат 80 x 180 имеет ровную кромку.



# pietra del nord outdoor

Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques

Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équaree et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolitica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGELIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FACIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDERAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕКОЛЬЗКАЯ - R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FACIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

## Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo di questo sistema vedi il sito [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 For specifications of use about this system please visit [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Pour les spécifications d'utilisation du système visitez le site [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Die Gebrauchsanweisung dieses Systems finden Sie auf der Webseite [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Para las especificaciones de utilización de este sistema visitar el sitio [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Рекомендации по использованию этой системы приводятся на сайте [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)



**MADE IN FLORIM**

Florim Ceramiche S.p.A.  
Via Canaletto 24  
41042 Fiorano Modenese Mo Italy  
T +39 0536 840911 F +39 0536 840999  
rex-cerart.it  
florim.it